

CATÁLOGO

Car
Division 



FLUÍDOS PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA



forta **SP**
official dealer 

FORTA SP | www.fortasp.com.br
Tel: 0800 001 5566 | (11) 94195-4753
E-mail: comercial1@grupoforta.com.br



14738 Fluído ATF ZF 4/5HP VW AUDI LT 71141 - Amarelo

Fluído para transmissão automática sintético e aditivos especiais, para câmbios ZF 4/5HP e também transmissões dotadas de lock-up.

AUDI / VW G 052 162 A2 / G052162A1 LT 71141 / TL 521 62	HONDA PSF-S	OPEL 19 40 707	SEAT G 052 162 A2
BMW / MINI ATF 4 / LA 2634 83 22 2 305 395 83 22 2 344 206 83 22 2 344 588 83 22 9 404 328 83 22 9 407 765 83 22 9 407 807 S1 83 22 9 407 858 83 22 0 002 121	HYUNDAI / KIA PSF-III	PEUGEOT / CITROËN Z 000169756 9736.22 Z 000169756	TOYOTA PSF EH
	JAGUAR JLM 20238	PORSCHE 000 043 207 00 S1 999 917 547 00	OUTROS ZF Lifeguardfluid 5
	MERCEDES-BENZ 236.11 / 001 989 22 03		



29934 Fluído ATF TQM SP III/AISIN/ Dexron III - Vermelho

Fluído sintético de última geração para transmissões automáticas proporcionando um alto desempenho da capacidade de torque. Formulado para transmissões automáticas AISIN-WARNER e veículos Asiáticos. Máxima proteção contra desgaste. Normas: Jaso M315 Type 14 / Dexron III

BMW/MINI ATF 6 / 83 22 0 402 413 30713828 SK 83 22 2 355 599 83 22 7 542 290 83 22 9 407 858	HONDA 08266-99901 HE 0820899915HE 0826399951HA 0826399951HB 0826599901HA 0826599901HB 0826599961HA 0826699901HA 0826699901HB ATF Z-1 / DW-1	LEXUS 08886-80503S1 08886-80506	SUBARU ATFHP / ATF / Special
CHRYSLER ATF +4 / ATF +3 / MS-9602	HYUNDAI NPNEA-TMOILS1 NPNSA-TMOILS1 / SP IV	MAZDA 0000-77-114E-0 ATF M-III / ATF M-V ATF D-III	SUZUKI 3317 / 3309
CITROËN 9980.D4	ISUZU BESCO ATF-II / ATF-III	MITSUBISHI SP II / SP III M2312096S1	TOYOTA 08886-80503S1 / WS 00279000T4 / 00289-ATFWS 08886-80506 / T-II / T-III JWS 3309 / JWS 3309 TYPE T-IV Type D-2/WS / JWS 3324
DAIHATSU ALUMIX ATF	LAND ROVER ASW 3309 / LR 002748 LR 022460	NISSAN Matic S / KE908-99932 C/D/J	VOLKSWAGEN G 052 990 / G 052 990 A2 G 055 025 / G 055 025 A2 G 055 540 A2
DODGE 05013457AA / 05013458AA	KIA SP-II / ATF SP-III NPNSA-TMOILS1 NPNEA-TMOILS1	OPEL 19 40 767 / 19 40 771 19 40 773	VOLVO 1161540 / 1161640 SK 31256774 / 31256775 31256776 / 31325626
FIAT TIPO T-IV / 9.55550 9.55550AV4 / F333.105	LAND ROVER ASW 3309 / LR 002748 LR 022460	PEUGEOT 9980.D4 / ATF AW-1	OUTROS AISIN WARNER AW-1 ATF AW-1 / ATF SP-II ATF SP-III / ATF T-IV
FORD M2C924-A M2C922-A1 WSS-M2C924-A		PORSCHE 000 043 205 28 958 300 540 00	
		RENAULT 77 11 218 368	
		SEAT G 052 990	



27975 Fluído ATF CVT - Amarelo

Fluído de transmissão automática sintético para câmbios CVT com correia ou corrente de tração. Proteção contra desgaste e baixas perdas com fricção. Normas: Mercon C

AUDI G 052 180 A2 / G 052 516 A2	DODGE NS-2/ CVTF-4	HYUNDAI CVTF	SUBARU Lineartronic CVTF/ ECVT/ iCVT NSII
BMW / MINI CVT Fluid EZL 799 83 22 0 429 154 S1 83 22 2 344 207 83 22 0 136 376 S1	FIAT CVT 75W80	MERCEDES BENZ 001 989 46 03 001989 460313 / 236.20	SUZUKI CVT Green 1 TC/ NS-2/ CVT Green 1
CHRYSLER CVTF+4	FORD WSS-M2C928-A WSS-M2C933-A CVT 23 / 30	MITSUBISHI CVTF-J1	TOYOTA 08886-02505 08886-02105 CVT FE / CVT TC
DAIHATSU AMIX CVTF-DC	GM GM DEX-CVT	NISSAN NS-1 / NS-2 / NS-3 / NS-II	VW TL 521 16 / VW TL 521 80
	HONDA 08260-99905HE / HCF 2 08260-99904HE	RENAULT NS-2	



39070 Fluído ATF DSG - Amarelo

Fluído sintético e aditivos especiais de última geração desenvolvido para transmissões de dupla embreagem. Alta proteção contra o desgaste. Coeficiente de atrito constante que garante baixo desgaste entre os intervalos de troca, mesmo em baixas temperaturas. Possui elevada estabilidade térmica.

AUDI / VW G 052 529 A2 / G 052 182 A2 G 052 529 A2 / G 052 182 TL 52 182 / WSS-M2C936-A	CITROËN / PEUGEOT 9734.S2 PSA DCS 6-speed	MERCEDES-BENZ 236.21 / 236.24 001 989 85 03 001 989 85 03 09 002 989 04 03	RENAULT EDC 6-speed
BMW Drivelogic 7-speed MTF-LT-5 / 83 22 2 148 578 83 22 0 440 214 83 22 2 147 477 83 22 2 148 579 83 22 2 156 969 83 22 2 167 666	CHRYSLER 68044345EA	MITSUBISHI Dia Queen SSTF-I / Diaqueen SSTF-1	SEAT / ŠKODA G 052 182 A2
	FORD 1 490 763 / M2C936-A M2C936-AA WSS-M2C936-A	PORSCHE DCT / 000 043 207 30 000 043 207 29 999 917 080 00	VOLVO 1161838 / 1161839
	LAND ROVER GX73-M1R564-AA		OUTROS Pentosin FFL-3 DCTF-1



29449 Fluido ATF 4134 / MB 236.14 - Vermelho

Fluido de transmissão automática sintético de alto desempenho para transmissões automáticas de 5 e 6 marchas da Mercedes-Benz produzidas até 18/06/2010.

MERCEDES-BENZ

236.14
001 989 68 03
001989 680310
001989 680311
001989 680313
001 989 45 03

SSANGYONG

001 989 68 03

OUTROS

ATF 134
DSIH 6P805



33889 Fluido ATF 7134 FE / MB 236.15 - Azul

Fluido de transmissão automática sintético de última geração, para os câmbios mais modernos da Mercedes-Benz (7 marchas- 722.9) com produção após 21/06/2010.

MERCEDES BENZ

001 989 77 03
001 989 78 03
001989 780309
001989 780310
001 989 78 03 11
236.15

OUTROS

ATF 134 FE



34608 Fluido ATF ZF 6HP - Amarelo

Fluido de transmissão automática sintético de última geração, com alto grau de desempenho especialmente desenvolvido para uso em câmbios automáticos ZF de 6 marchas. ZF 6HP19 | ZF 6HP19X (Audi Q7) | ZF 6HP21 | ZF 6HP21X | ZF 6HP26 | ZF 6HP26X | ZF 6HP28 | ZF 6HP28X | ZF 6HP26A61 (Audi W12) | ZF 6HP28A61 | ZF 6HP32 | ZF 6HP32A | ZF 6HP32X. Norma: Mercon SP

ASTON MARTIN

4G4319A509

AUDI / VW

G 055 005 A2 / G055005A6
G 055 005 A1

BMW

83 22 0 144 137 / 1375.4
83 22 0 142 516 S1 / 83 22 0 142 516 SK
83 22 2 220 445 / 83 22 2 305 396
M1375.4 / 01 44 0 012 125
01 44 0 156 396 / 01 44 0 156 740
01 44 0 157 530 / 01 44 0 157 908
01 44 0 158 214 / 01 44 0 158 527
01 44 0 159 394 / 01 44 2 600 132
83 22 0 142 513 / ATF 2

FORD

WSS-M2C938-A

HYUNDAI

040000C90SG / 04500-00115

LAND ROVER

TYK5000050 / TYK500050

JAGUAR

C2C 8432 / 8432

MASERATI

231603

PORSCHE

M-1375.4

ROLLS ROYCE

M-1375.4

OUTRAS

ATF M-1375.4



39095 Fluido ATF ZF 8HP - Verde

Fluido de transmissão automática sintético de última geração, com alto grau de desempenho especialmente desenvolvido para uso em câmbios automáticos ZF de 8 marchas.

AUDI / VW

G 060 162 A2
G055162A2

BMW

83 22 2 289 720
81 22 2 152 426
83 22 2 152 426
83 22 2 305 397

CHRYSLER

68157995AA

JAGUAR

02JDE 26444

JEEP

ATF LGF8

LAND ROVER

LR 023288

OUTROS

ZF Lifeguardfluid 8
ATF 3+



22806 Fluido ATF Mercon V - Vermelho

Fluido de transmissão automática sintético de alta performance. Para transmissões automáticas com e sem bloqueio de conversor de torque. Garante máxima proteção contra desgaste. Estabilidade térmica muito alta e baixa formação de espuma mesmo em condições severas. Normas: Dexron III G, Dexron III H, MERCON V

ACURA

52107891AA

HONDA

Z1

MINI

83 22 9 407 860

VW

TL 52533 / G 052 533 A2

FORD

1 565 889 / A975XM2C202AB
1 038 362 / 3 504 983 / 3 520 449
3 906 139 / 4 000 655 / 4 051 981
4 115 207 / 4 137 458 / 4 443 670
5 006 342 / 5 014 519 / 5 021 037
5 028 780 / 8 000 045
WSS-M2C919-E / WSS-M2C938-A
M2C195-A / M2C202-B / M2C922-A1

MAN

339 V1 / 339 V2 / 339 Z2

MERCEDES-BENZ

001 989 21 03
001989 210310
001 989 23 03 10
235.71 / 236.10
236.13 / 236.6 / 236.9

PEUGEOT

ZF 4HP 14 / ZF 4HP 18
9730.AE

VOLVO

1161521 / 116154
1161621 SK / 97341
1333843 / 1381166

OUTROS

ZF TE-ML 14C



32600 Fluido ATF Dexron VI - Vermelho

Fluido de transmissão automática sintético e aditivos de última geração, para transmissões automáticas e sistemas de direção hidráulica para à norma DEXRON VI. Normas: Dexron VI, Mercon LV e VOITH H5.6335.XX

BMW	MERCEDES-BENZ	OPEL
52107891A83 / 22 0 397 114 SK / 81 22 9 400 275 / 81 22 9 407 738 81 33 9 400 272 / 83 22 0 026 922 83 22 0 142 156 / 83 22 0 403 248 83 22 0 432 807 / 83 22 2 167 718 83 22 9 407 859 / 83 22 9 407 858 81 22 9 407 558 / 83 22 0 002 121 83 22 0 024 359 SK 83 22 0 403 249 SK 83 22 9 415 976 SK	236.41 / 001 989 69 03	19 40 184 / 19 40 185 SK 08792673 / 13324823 13324825 / 13335259 13335363 / 19 40 700 19 40 712 / 32025038 / 95599588

Fluidos de Transmissão Manual

1L



32590 Fluido Sintético 75W90 GL-5 - Amarelo

Fluido sintético para câmbios manuais e eixos de tração. Alta resistência ao cisalhamento. Proteção confiável contra desgastes e corrosão em câmbios de eixo de serviço. Proporciona bom conforto nas troca de marchas mesmo em baixas rotações e altas temperaturas. Norma: API GL-5

BMW	OPEL	VOLKSWAGEN	OUTROS
83 22 2 365 987 83 22 9 407 768 33 11 7 695 240	19 40 182 19 40 777 19 40 757 19 40 768	G 052 145 A1 G 052 145 A2 G 052 145 S2 G 052 911 A2 501 50	WSD-M2C200-C
FORD			
1 347 488			



21829 Óleo de Engrenagens 75W GL-4 - Amarelo

Fluido sintético de alto desempenho para transmissões universais com características FE (Fuel Economy). Norma: API-GL 4

AUDI	MERCEDES-BENZ	VOLKSWAGEN	VOLVO
G 052 171 A2 G 052 527 A2 G 052 171 A6	001 989 26 03 / 001989 260310 001 989 84 03 / 001 989 84 03 10 235.10	G 052 171 A2 / G 009 317 A2 G 052 171 / G 052 178 G 052 178 A2 / G 052 512 G 052 512 A2 / G 052 527 A2 G 052 726 A2 / G 055 726 A2 G 060 726 A2 / G 070 726 A2 G009317A6 / G052171A6 GCN05251222 / TL 521 71 / TL 521 78 TL 525 12 / TL 726	1161645 / 31280771 / 31280772 1129629 / 1161243 / 1161322 1161323 / 1161324 / 1161338 1161372 / 1161423 / 1161520 1161647
CITROËN	SEAT	OUTROS	
9734.S2	G 052 171 A2 G 052 527 A2	WSS-M2C200-D2	

Fluido Hidráulico para Servo Direção e Suspensão Hidro-Pneumática 1L



06161 Fluido Hidráulico Central Sintético - Verde

Fluido sintético desenvolvido para uso em sistemas de controle do sistema hidráulico centralizado, suspensão hidropneumática, bem como amortecimento e direção assistida e como óleo hidráulico do acionador das transmissões automatizadas. Excelentes propriedades em baixa temperatura, estabilidade ao cisalhamento mesmo em altas temperaturas.

AUDI	FIAT	MAN	SEAT / ŠKODA
G 004 000 M2 / G 002 000 G 002 500	9.55550-AG3	M 3289	G 004 000 M2 / G 002 000 G 002 500
BMW / MINI	FORD	OPEL	VOLKSWAGEN
83 29 0 429 576 81 22 9 407 758 82 11 0 148 132 82 11 1 468 041	1 384 110	19 40 715 / 19 40 766 B 0400070	G 004 000 M2 / G 002 000 TL 52146 / WSS-M2C204-A
CHRYSLER	GM	PEUGEOT	VOLVO
MS 11655b / MS-10838	1193160548	S71 2710 / PSA S71 2710	30741424 / 1161317 1161529 / 8713081
CITROËN	HYUNDAI	PORSCHE	OUTROS
9979.A3 / 9730.A5 / Fluide LDS 9979.69 / 9730.A1 / 9979.64	00232-19017	000 043 204 89 000 043 203 33 000 043 206 56 999 917 551 00	CHF 11-S / Pentosin CHF 11-S TOTAL FLUIDE DA TUTELLA GI/R ZF TE-ML 02K
	KIA		
	PSF-4		
	LAND ROVER		
	LR 003401		

Antifreeze

1,5L



01381 Antifreeze G 012 A8D A1 - Vermelho

Fluido de arrefecimento e inibidor de corrosão para motores de ferro fundido e alumínio. Produto orgânico e concentrado.

AUDI	SEAT / ŠKODA	VOLKSWAGEN
G 012 A8D A1	G 012 A8D A1	G 012 A8D A1 TL 774 D
OPEL		
19 40 663 S1 19 40 650 S1		