

# Catálogo de Lubrificantes



**forta** sp  
Distribuidor Oficial

FORTA SP | [www.fortasp.com.br](http://www.fortasp.com.br)  
Tel: 0800 001 5566 | (11) 94195-4753  
E-mail: [comercial1@grupoforta.com.br](mailto:comercial1@grupoforta.com.br)



# Índice

## **INTRODUÇÃO**..... 3

### **1. CARRERA**

- Carrera 0W-40 ..... 5
- Carrera 5W-50..... 5
- Carrera 10W-60 ..... 5

### **2. ELITE**

- Elite Evolution VCC 0W-20..... 6
- Elite Evolution ECO F 0W-30..... 6
- Elite Evolution POWER 2 0W-30 ..... 6
- Elite Evolution Long Life 5W-30..... 7
- Elite Long Life 507.00/504.00 5W-30 ..... 7
- Elite Competición 5W-40..... 7
- Elite Multiválvulas 10W-40 ..... 8
- Elite Neo 0W-20..... 8
- Elite Neo 5W-20..... 8
- Elite Neo 5W-30..... 8
- Elite Neo 5W-40..... 8
- Elite Neo 10W-30 ..... 8

### **3. PERFORMANCE**

- Performance 10W-40..... 8
- Performance 15W-40 ..... 8

### **4. HDMO**

- Diesel Turbogrado Cargo 5W30 ..... 9
- Diesel UHPD Turbo Urban 10W40..... 9
- Diesel Turbo THPD BXT 15W40 ..... 9
- Diesel Turbogrado Extra 15W40..... 10

# Introdução

---

Quando você escolhe **Lubrificantes Repsol**, você escolhe muito mais. Porque são produtos da mais alta qualidade e com toda a garantia que a Repsol lhe oferece. A Repsol é uma empresa de energia integrada e global, que desenvolve atividades de **exploração, produção, refino, distribuição e comercialização em mais de 90 países.**

**E isso proporciona a milhões de pessoas e empresas em todo o mundo as soluções energéticas mais eficientes, responsáveis e inovadoras.**

Beneficie-se também, da **máxima inovação.** No **Centro de Tecnologia Repsol**, na vanguarda do mundo em I + D + i, nossos técnicos e pesquisadores realizam uma melhoria contínua de **cada produto, garantindo a mais alta eficiência e qualidade técnica e ambiental.**

**Seguindo nossa filosofia de inovar e melhorar a cada dia, apresentamos nosso Catálogo de Lubrificantes para Veículos Leves.**

## Máxima qualidade

---

Os lubrificantes da Repsol excedem os padrões e normas mais importantes do setor. Os nossos produtos foram **testados em competição para garantir a máxima eficiência porque a nossa filosofia é inovar para avançar.** E por esse motivo, melhoramos a nossa gama de produtos de modo a oferecer a maior proteção aos motores mais exigentes do mercado.

Os nossos lubrificantes contribuem para a **durabilidade do motor e dos sistemas de pós-tratamento dos gases de escape,** cumprindo os mais rigorosos regulamentos do setor. Além disso, nossos lubrificantes garantem **economia de combustível** e promovem a **redução das emissões de CO<sub>2</sub> nos motores mais avançados.**

**Na Repsol, selecionamos os melhores processos de refinação na fabricação de nossas próprias bases de lubrificantes.** Isso, juntamente com o uso de aditivos de alta qualidade, nos permite oferecer a nossos clientes produtos com formulações específicas para cada cliente, produtos com formulações específicas para cada fabricante, que cuidam do seu motor e fornecem mais confiabilidade. Adicionalmente, expandimos a gama de produtos para **cobrir todas as necessidades, disponibilizando para cada condutor lubrificantes aprovados e reconhecidos por todos os fabricantes de automóveis.**



**DESENVOLVIDO NO REPSOL  
TECHNOLOGY LAB, EUROPA**



# Gama de produtos

Escolha a gama perfeita de acordo com as suas necessidades:

- **Gama Carrera:** Gama de lubrificantes especialmente desenvolvidos para carros com altíssimas prestações e grande potência. Utilizado nas competições mais exigentes como o Dakar.
- **Gama Elite:** Gama de Lubrificantes da mais alta qualidade, formulados pelos pesquisadores do Centro de Tecnologia Repsol, para automóveis que requeiram homologações de fabricantes.
- **Gama Performance:** Lubrificantes formulados para veículos que exijam qualidade básica API e viscosidades multi graduadas

Na tabela seguinte, poderá encontrar mais facilmente, o lubrificante que melhor se adapta às suas necessidades. Para isso, a Repsol coloca à sua disposição uma ampla gama de lubrificantes sintéticos, semi sintéticos e minerais que cobrem as necessidades de todos os seus clientes para veículos leves.

GAMA	NOME	GRAUS	API / ILSAC	ACEA	FABRICANTES VEÍCULOS	NATUREZA
CARRERA	CARRERA	0W-40	SN/CF			Fully synthetic + Éster
	CARRERA	5W-50	SN/CF			Fully synthetic + Éster
	CARRERA	10W-60	SN/CF			Fully synthetic + Éster
ELITE	ELITE EVOLUTION VCC	0W-20		A1/B1, C5	VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE	Fully synthetic
	ELITE EVOLUTION ECO F	0W-30		C2	FORD WSS-M2C950-A JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5007	Fully synthetic
	ELITE EVOLUTION POWER 2	0W-30		C2	PSA B71 2312	Fully synthetic
	ELITE EVOLUTION LONG LIFE	5W-30	SN/CF	A3/B4-04, C3	BMW LL-04 [N52], VW 502.00 / 505.00 / 505.01, Dexos2TM[GB2D1011102] excede GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025 MB-Approval 229.51 /229.52	Fully synthetic
	ELITE LONG LIFE 50700/50400	5W-30	SN	C3	VW 507.00/504.00, MB-Approval 229.51, PORSCHE C30, BMW LL-04	Fully synthetic
	ELITE COMPETICIÓN	5W-40	SN	A3/B4-12	VW 502.00/505.00, MB-Approval 229.3, BMW LL-01 PORSCHE A40/RN0700/RN0710	Fully synthetic
	ELITE MULTIVÁLVULAS	10W-40	SN	A3/B4-12	MB-Approval 229.3 VW 502.00/505.00 RN0700/RN0710	Fully synthetic
	ELITE NEO	0W-20	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
	ELITE NEO	5W-20	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
	ELITE NEO	5W-30	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
	ELITE NEO	5W-40	SN/CF			Fully synthetic
	ELITE NEO	10W-30	SN-RC / GF-5			Fully synthetic
PERFORMANCE	PERFORMANCE	10W-40	API SL			Synthetic blend
	PERFORMANCE	15W-40	API SL			Synthetic blend



GAMA	NOME	GRAUS	API / ILSAC	ACEA	FABRICANTES VEÍCULOS	NATUREZA
HDMO	Diesel Turbogrado Cargo	5W30	SN/CF	C2/C3		Fully synthetic
	Diesel UHPD Turbo Urban	10W40	CI 4	E4 / E7	VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20078, MAN M3277, MB Approval 228.5, RENAULT VI RLD-2/ RXD, DETROIT DIESEL DDC, 93K215 MACK EO-N MTU Type 3, DEUTZ DQC IV-10, GLOBAL DHD-1	Fully synthetic
	Diesel Turbo THPD BXT	15W40	CI 4	E7 - 12	MB-Approval 228.3, MAN 3275, MTU Type 2, CUMMINS CES 20078, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT VI RLD-2.	Mineral
	Diesel Turbogrado Extra	15W40	CI 4	E7	MAN 3275, CUMMINS CES 20077, VOLVO VDS-2, CATERPILLAR ECF-2&ECF-1-a	Mineral

# 1. CARRERA

Lubrificante sintético com mistura de bases PAO e éster. Desenvolvido especialmente para motores de alta performance a partir da experiência da Repsol com o mundo das competições.



## Carrera 0W-40, 5W-50 e 10W-60

Maximiza o rendimento do motor, assegurando a sua protecção contra a fricção e desgaste típico de motores de grande potência. O éster melhora as suas propriedades. Apresenta uma melhor resistência à oxidação e à formação de depósitos, o que garante a limpeza e por isso a durabilidade dos motores de grande potência onde se alcançam altas temperaturas. Apresenta um coeficiente de fricção mais baixo, reduzindo bastante o desgaste. O seu alto índice de viscosidade permite ter uma excelente fluidez a baixa temperatura e garantir a protecção do motor a altas temperaturas.

■ API SN/CF

## 2. ELITE

Gama de lubrificantes da mais alta qualidade, especificamente formulados por pesquisadores do Repsol Technology Center para carros que necessitam de aprovação dos fabricantes de veículos.



### Elite Evolution VCC 0W-20

Lubrificante sintético de altas prestações desenvolvido especificamente para motores VOLVO CARS. É o único lubrificante com este grau de viscosidade que pode ser utilizado em motores VOLVO VEA - 4 cilindros - a diesel e gasolina. A viscosidade 0W20 permite obter um alto rendimento com poupança de combustível superior a 3,4% em ensaio normalizado. Válido para veículos de qualquer marca cujo requisito seja o nível de qualidade ACEA A1/B1 ou C5.

- ACEA A1/B1, C5
- VOLVO CAR CORPORATION VCC RBSO 2AE



### Elite Evolution ECO F 0W-30

Lubrificante sintético para veículos gasolina e diesel. Desenhado especialmente para veículos com tecnologia Ford de última geração que necessitem da norma FORD WSS-M2C950-A como Focus, Mondeo, Fiesta, Transit com motores Tdci, entre outros.

- ACEA C2
- FORD WSS-M2C950-A
- JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5007



### Elite Evolution Power 2 0W-30

Lubrificante sintético, desenvolvido para veículos leves gasolina e diesel que devido à sua viscosidade e, em condições normais, proporcionam um menor consumo de combustível (fuel economy) o que se traduz numa menor taxa de emissões de CO<sub>2</sub> para a atmosfera e por isso um menor impacto ambiental. A sua formulação com baixo teor cinzas (Mid SAPS) torna-o adequado para as últimas tecnologias de motores existentes que incorporam filtros de partículas (DPF) e cujo requisito seja a utilização de um lubrificante de nível de qualidade ACEA C2. Formulado especificamente para veículos Suzuki, Citroën, Peugeot Mitsubishi e Honda.

- ACEA C2
- PSA B71 2312

## Elite Evolution Long Life 5W-30

Lubrificante sintético de longa duração, especialmente desenvolvido para veículos com tratamentos de gases de escape. A sua estudada formulação, com um teor reduzido de cinzas (Mid SAPS), torna-o adequado para as mais recentes tecnologias dos motores existentes, contribuindo para a conservação do meio ambiente, minimizando emissões nocivas de partículas. Além disso, os seus componentes sintéticos fazem com que seja um lubrificante “Long Life”, ou seja, um lubrificante que permite um período alargado de mudança de óleo, de acordo com a recomendação do fabricante. Consequentemente contribui para a preservação do meio ambiente minimizando emissões nocivas de partículas e períodos alargados de muda do lubrificante.



- API SN/CF
- ACEA A3/B4-04, C3
- MB-APPROVAL 229.51/229.52
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos2™ [GB2D1011102] excede GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025
- BMW LL-04 [N52]<2019

## Elite Long Life 50700/50400 5W-30

Lubrificante sintético que a Repsol desenvolveu para cumprir as exigências dos mais modernos motores a gasolina e diesel do grupo VW-Audi-Seat-Skoda, que satisfaz as novas especificações VW 50700/50400, permitindo um período prolongado de troca do lubrificante. Recomendado para qualquer motor a gasolina de injeção directa ou diesel com sistemas de escape com filtros de partículas DPF. As suas propriedades como lubrificante de longa duração (Long Life) favorecem a redução do consumo de combustível e de lubrificante e como consequência, favorecem a diminuição das emissões contaminantes para a atmosfera. Devido ao seu nível de prestação pode recomendar-se a veículos cujo requisito seja ACEA C3.



- API SN
- ACEA C3
- VW 507.00/504.00
- MB-APPROVAL 229.51
- PORSCHE C30
- BMW LL-04

## Elite Competición 5W-40

Lubrificante de tecnologia sintética para motores a gasolina, etanol, Flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a Diesel). Desenvolvido com a experiência Repsol em competição. Este lubrificante é completamente sintético e capaz de superar com êxito as extremas condições de cada circuito. Recomendado como a melhor escolha para os motores de veículos de turismo mais avançados e exigentes do mercado, como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc, marcas que o incluem nos seus produtos mais recomendados. Um lubrificante Repsol sinonimo de êxito em competição. Não aplicável a motores equipados com filtro de partículas (DPF).



- API SN
- ACEA A3/B4 -12
- VW 502 00/505 00
- MB-APPROVAL 229.3
- BMW LL-01
- PORSCHE A40
- RN0700/RN0710







## Elite Multiválvulas 10W-40

Lubrificante sintético desenvolvido para modernos motores movidos a gasolina, etanol, Flex, GNV e Diesel (Vans, SUV, Pick-ups movidas a Diesel) com elevada estabilidade química que, em conjunto com seu extraordinário rendimento, facilita o arranque a frio e um funcionamento correto dos sistemas de tuchos hidráulicos, mantendo posteriormente uma perfeita lubrificação a qualquer temperatura.



- API SN
- ACEA A3/B4-12
- MB-APPROVAL 229.3
- VW 502 00/505 00
- RN0700/RN0710



## Elite Neo 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40 e 10W30

Lubrificantes sintéticos com exclusiva formulação 3E Technology, para veículos de passeio movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Desenvolvido para oferecer máxima proteção do motor e melhor performance.



- API SN-RC e ILSAC GF-5

\* Não aplica ILSAC GF-5 a viscosidade 5W-40

## 3. PERFORMANCE

Lubrificantes multiviscosos formulados para veículos que exigem qualidade básica API e viscosidade de vários graus.



## Performance 10W-40 e 15W-40

Lubrificante semissintético, para veículos de passeio movidos a gasolina, etanol, Flex e GNV. Desenvolvido para oferecer máxima proteção do motor e melhor performance.



- API SL

## 4. HDMO

Lubrificantes sintéticos e minerais com níveis de qualidade e homologações, adaptados a cada veículo.



### HDMO

#### Diesel Turbogrado Cargo 5W30

Lubrificante sintético para motores a gasolina e diesel de veículos leves de última geração para o mercado Brasileiro. A sua fórmula foi desenvolvida para cumprir com os mais rigorosos requisitos europeus definidos pelas normas ACEA C2 e C3 e pela norma API SN. Incorpora aditivos com baixo teor de cinzas que o fazem adequado para as tecnologias de pós tratamento de gases, em especial veículos com sistema DPF, favorecendo a redução de emissões e a redução no consumo de combustível.

■ SN / CF C2 / C3



### HDMO

#### Diesel UHPD Turbo Urban 10W40

Lubrificante sintético de longa duração adaptado às necessidades dos modernos motores a diesel sobrealimentados de veículos comerciais. Produto desenvolvido especificamente para os motores diesel de baixas emissões Euro V e Euro VI. Especialmente recomendado para motores com o nível de qualidade API CI-4 e ACEA E4/E7. Cumpre com o nível de qualidade das principais montadoras presentes no Brasil.

- API CI 4
- VOLVO VDS-3
- MAN M3277
- MB Approval 228.5
- DETROIT DIESEL DDC 93K215
- MTU Type 3
- ACEA E4 / E7
- CUMMINS CES 20078
- RENAULT VI RLD-2/ RXD
- MACK EO-N
- DEUTZ DQC IV-10
- GLOBAL DHD-1

## HDMO Diesel Turbo THPD BXT 15W40



Lubrificante THPD (Top High Performance Diesel) desenvolvido para cumprir os requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração. Supera o nível de prestações dos lubrificantes SHPD tradicionais. Produto especificamente formulado para os mais modernos veículos que necessitem de lubrificantes com qualidade ACEA E7 e API CI-4, sendo especialmente indicado para aqueles que devem cumprir as normas EURO IV e EURO III de acordo com a recomendação do fabricante. Cumpre com o nível de qualidade das principais montadoras presentes no Brasil.

- API CI 4
- MB-Approval 228.3
- MTU Type 2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT VI RLD-2
- ACEA E7 12
- MAN 3275
- CUMMINS CES 20078
- MACK EO-N



## HDMO Diesel Turbogrado Extra 15W40

Lubrificante multigraduado tipo THPD (Top High Performance Diesel) que cumpre os requisitos mais exigentes dos motores diesel de última geração (ACEA E7, API CI-4), especialmente indicado para aqueles motores que devem cumprir as normas EURO IV e anteriores. Cumpre com o nível de qualidade das principais montadoras presentes no Brasil.

- API CI 4
- MAN 3275
- VOLVO VDS-2
- ACEA E7
- CUMMINS CES 20077
- CATERPILLAR ECF-2&ECF-1-a

# Buscador de Lubrificantes Repsol

Acesse o [Buscador de Lubrificantes Repsol](#) e encontre o lubrificante perfeito para o seu veículo.

Acesse este QR code







**forta** sp  
Distribuidor Oficial



**REPSOL**